



**Mitutoyo**

Gældende fra 11. april 2024  
til og med 31. maj 2024

# FORÅR KAMPAGNE 2024



Med 0-500 mm rækkevidde

~~6.954~~ 5.583  
KAMPAGNEPRIS  
551-204-10

Også tilgængelig:


Med 0-1000 mm rækkevidde

~~11.552~~ 9.309  
KAMPAGNEPRIS  
551-207-10

## Digital ABS skydelære



Knivformet yderside og afrundet inderside måleflader



Nib-stil  
Standard kæber

ABSOLUTE™

## Digital ABS AOS skydelære

Rækkevidde 0-150 mm - Uden dataudgang



Med flad dybdemålebøjle

~~969~~ 745  
KAMPAGNEPRIS  
500-181-30

Også tilgængelig:

Med Ø 1,9 mm rund dybdemålebøjle


~~969~~ 745  
KAMPAGNEPRIS  
500-184-30



Dobbelt skala metrisk/tomme

~~269~~ 208  
KAMPAGNEPRIS  
530-104

ABSOLUTE™



## Målestok

Rækkevidde 0-150 mm/0-6"  
Graduering 0,05 mm



## Digital ABS skydelære

Rækkevidde 0-150 mm - Uden dataudgang  
Coolant Proof IP67



Med flad dybdemålebøjle

~~1.461~~ 1.111  
KAMPAGNEPRIS  
500-706-20

Også tilgængelig:

Med 0-200 mm & flad dybdemålebøjle

~~2.020~~ 1.484  
KAMPAGNEPRIS  
500-707-20

Også tilgængelig:

Med 0-150 mm & rund dybdemålebøjle

~~1.469~~ 1.111  
KAMPAGNEPRIS  
500-709-20



IP67

ABSOLUTE™

## Digital mikrometer IP65

Rækkevidde 0-25 mm - Uden dataudgang

Oliebestandigt materiale og fremragende modstandsdygtighed mod vand og støv




~~1.767~~ 1.409  
KAMPAGNEPRIS  
293-240-30

Også tilgængelig:

Med 15° spidsanvendelse og spindel

~~5.553~~ 4.465  
KAMPAGNEPRIS  
342-251-30



## Digitale ABS Borematic-sæt

Trepunkts Digimatic Snap Open Bore Gauge

Sæt med én displayenhed og udskiftelige hoveder, titaniumbelagte målestifter, 330° roterbar displayenhed og GO/NG tolerancebedømmelsesfunktion.



6 - 12 mm sæt  
~~15.003~~ 11.918  
KAMPAGNEPRIS  
568-924



Også tilgængelig:

12 - 25 mm sæt  
~~16.114~~ 12.887  
KAMPAGNEPRIS  
568-925

Også tilgængelig:

25 - 50 mm sæt  
~~18.961~~ 15.644  
KAMPAGNEPRIS  
568-926

Også tilgængelig:

50 - 100 mm sæt  
~~32.190~~ 26.078  
KAMPAGNEPRIS  
568-927



## 2-punkts indvendige måleinstrumenter

- Automatisk selvcentrering via centreringsbro
- Et stort hult greb reducerer varmeoverførslen til operatørens hænder med 50 %



50 - 150 mm, 0,01 mm  
~~2.348~~ 1.931  
KAMPAGNEPRIS  
511-713-20



Også tilgængelig:

18 - 150 mm, 0,01 mm  
~~4.323~~ 3.496  
KAMPAGNEPRIS  
511-921-20

Også tilgængelig:

160 - 250 mm, 0,01 mm  
~~4.569~~ 3.645  
KAMPAGNEPRIS  
511-715-20

Også tilgængelig:

18 - 150 mm, 0,001 mm  
~~7.535~~ 5.955  
KAMPAGNEPRIS  
511-925-10

Sættet 511-925-10 indeholder:

Digitalt måleur 543-310B-10  
Dedikeret til indvendig måling med minimumsværdihold og tolerancebedømmelsesfunktion.

Mitutoyo er en partner, der forstår, hvad din virksomhed gør, og hvad den har brug for. At holde din virksomhed og dine operationer kørende gnidningsfrit i dag og i morgen.

# Mitutoyo OEM Produkter

## Fordele ved at bruge Mitutoyo i dine produkter:

- De rette dele hurtigere - Hurtig reaktion for optimal produktion
- Den rette pasform - Tillid til kvalitet og pålidelighed
- Fremragende support - Globalt og på lokalsprog for de fleste lande
- Værdi og levetid - Mitutoyo OEM leverer optimal ydelse, langvarig kvalitet og leveres med producentens garanti
- Investeringafkast - De dele, vi leverer, er designet til at passe og udføre til fabrikkens specifikationer
- Kundetilfredshed - Vi ved, hvad din virksomhed gør, og hvad den har brug for
- Spar penge ved at outsource produktionen af komponenter i stedet for at investere i de ressourcer, der er nødvendige for at producere delene selv

Kontakt vores **OEM-specialister**  
**OEM@mitutoyo.eu**



Mere Information

# E-LÆRING

Drevet af  
**CRAFT Education®**  
next generation education



Flere sprog



Bliv Certificeret



Let at bruge



Mere information  
om vores kurser:

Online træningskurser udviklet af Mitutoyo-specialister  
**Når som helst og hvor som helst du ønsker!**



op til  
**45%**  
rabat



Mere information  
om tilbuddet



MITUTOYO MOBIL OVERFLADERUHEDSTESTER RABAT!

# SURFTEST SJ-210

GÆLDENDE SÅ LÆNGE LAGER HAVES


Det bærbare instrument tillader nem og præcis måling af overfladeruhed.

- Lavet til brug på stedet, har SJ-210 en robust konstruktion perfekt til industrielle miljøer.
- EN ISO konform stylusradius på 2 μm, målekræft på 0,75 mN og skid radius på 60°
- Den farvede LCD-skærm giver en fremragende læsbarhed og inkluderer baggrundsbelysning for forbedret synlighed.
- Let og intuitiv menu navigation.
- Ved hjælp af farvekodebedømmelse giver det brugerne en hurtig, men præcis analyse.
- SJ-210 fås med en standard detektor samt to andre med tilbagetrækkende (R-type) eller traversering (S-type) funktionalitet.
- SJ-210 leveres i to forskellige sprogversioner med i alt support til 21 sprog.


Type	Listepris dkk	Rabatpris dkk
SJ-210	<del>17.970,-</del>	10.066,-
SJ-210R	<del>20.879,-</del>	11.558,-
SJ-210S	<del>33.257,-</del>	19.760,-



Standard



R-type



S-type


Surftest SJ-210 drevenhed

## Udvendig mikrometer økonomi design set

- > Rækkevidde 150-300 mm
- > Sættet indeholder 6 stk.
- > Graduering 0,01 mm



~~10.904~~ 8.713  
KAMPAGNEPRIS  
103-915-10




## Digital ABS dybdemåler

- > Rækkevidde 0-300 mm
- > Base og måleflade hærdet og mikroslibet
- > Med dataudgang



~~3.623~~ 2.900  
KAMPAGNEPRIS  
571-203-30



## Udvendig mikrometer med udskiftelige ambolte

- > Rækkevidde 400-500 mm
- > Graduering 0,01 mm
- > Skraldestop
- > Spindellås



~~6.969~~ 5.583  
KAMPAGNEPRIS  
104-143A



## Vippeindikator

- > Vandret type
- > Rækkevidde 0,8 mm
- > Graduering 0,01 mm
- > 8 mm stamme



~~761~~ 611  
KAMPAGNEPRIS  
513-404-10E

~~7.908~~ 6.328  
KAMPAGNEPRIS  
340-251-30



## Digital udvendig mikrometer med udskiftelige ambolte

- > Rækkevidde 0-150 mm
- > IP65
- > Digital skridt 0,001 mm
- > Med dataudgang



## Rørformet indvendig mikrometer

- > Rækkevidde 50-1500 mm
- > Graduering 0,01 mm
- > Udskiftelige udvendige stænger
- > Hærdede måleflader

~~6.842~~ 5.508  
KAMPAGNEPRIS  
137-205

Også tilgængelig:

Med 50-500 mm Rækkevidde

~~3.951~~ 3.198  
KAMPAGNEPRIS  
137-203



## Digital højdemåler dobbelt søjle

- > Rækkevidde 0-1000 mm
- > Digital skridt 0,01/0,005 mm
- > Karbid-tippet riser
- > Stor tegnhøjde på 11 mm
- > Med dataudgang



~~19.907~~ 16.389  
KAMPAGNEPRIS  
192-615-10



## Måleur ISO type

- > Rækkevidde 10 mm
- > Graduering 0,01 mm
- > Flad bagskive
- > Karbidtippet kontaktpunkt

~~343~~ 283  
KAMPAGNEPRIS  
2046AB



## Digital måleur ID-C

- > Rækkevidde 12,7 mm
- > Digital skridt 0,0005 mm
- > Flad bagplade
- > Digimatic S1 bi-retning dataudgang

~~3.228~~ 2.602  
KAMPAGNEPRIS  
543-700B



## Digital måleur ID-S

- > Rækkevidde 12,7 mm
- > Digital skridt 0,01 mm
- > Flad bagplade
- > Dataudgang (uden integreret dataknop)

~~1.349~~ 1.111  
KAMPAGNEPRIS  
543-781B-10



## Digital måleur ID-U

- > Rækkevidde 25,4 mm
- > Digital skridt 0,01 mm
- > Slankt design til begrænset plads
- > Dataudgang (uden integreret dataknop)

~~1.841~~ 1.484  
KAMPAGNEPRIS  
575-121



## Digital måleur ID-C

- > Rækkevidde 12,7 mm
- > Digital skridt 0,01 mm
- > Flad bagplade
- > Digimatic S1 bi-retning dataudgang

~~2.408~~ 1.931  
KAMPAGNEPRIS  
543-710B



## Digital måleur ID-C

- > Rækkevidde 12,7 mm
- > Digital skridt 0,001 mm
- > Flad bagplade
- > Dataudgang (uden integreret dataknop)

~~2.587~~ 2.080  
KAMPAGNEPRIS  
543-790B-10






Handling gældende fra 1. april til 31. maj 2024. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og udviklinger; disse priser gælder kun for virksomhedskunder; alle priser forstås som nettopriser i EURO + moms - yderligere oplysninger kan fås på [www.mitutoyo.eu](http://www.mitutoyo.eu).  
Levering og priser på de her tilbudte produkter er gyldige så længe lager haves. Tekniske ændringer, fejl og trykfejl undtaget.

Koordinatmålemaskiner

Vision Målesystemer

Formmåling

Optisk Måling



Sensor Systemer

Testudstyr og Seismometre

Digital Skala og DRO Systemer


Små Værktøjsinstrumenter  
og Datastyring



**Uanset hvad dine udfordringer er, støtter Mitutoyo dig fra start til slut.**

Mitutoyo er ikke kun en producent af topkvalitets måleprodukter, men en der også tilbyder kvalificeret support i levetiden af udstyret, bakket op af omfattende serviceydelser, der sikrer, at dit personale kan få den allerbedste brug af investeringen.

Ud over grundlæggende kalibrering og reparation tilbyder Mitutoyo produkt- og metrologitræning samt IT-support til den avancerede software, der anvendes i moderne måleteknologi. Vi kan også designe, bygge, teste og levere skræddersyede måleløsninger og endda, hvis det vurderes omkostningseffektivt, tage dine kritiske måleudfordringer internt på en underleverandørbasis.



Find yderligere produktliteratur og vores komplette katalog her.

[www.mitutoyo.nl](http://www.mitutoyo.nl)

**Bemærk:** Produktillustrationer er uforpligtende. Produktbeskrivelser, især alle tekniske specifikationer, er kun bindende, når de er udtrykkeligt aftalt.

MITUTOYO, ABSOLUTE, DIGIMATIC, OPTOEYE og U-WAVE er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Mitutoyo Corp. i Japan og/eller andre lande/regioner. Opti-fix er et registreret varemærke tilhørende KOMEI Industrielle Meßtechnik GmbH. Excel, Microsoft og Windows er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

Thiokol er et registreret varemærke tilhørende TORAY FINE CHEMICALS Co., Ltd. TÜV er et registreret varemærke tilhørende (blandt andre ejere) TÜV Rheinland AG. YouTube er et registreret varemærke tilhørende Google Inc. Andre produkt-, firma- og varemærkenavne nævnt heri er kun til identifikationsformål og kan være varemærker tilhørende deres respektive indehavere

**Mitutoyo**  
Nederland | België | Danmark

**Mitutoyo Nederland B.V.**

Storkstraat 30, 3905 KX Veenendaal

T. +31 318 53 49 11

[www.mitutoyo.nl](http://www.mitutoyo.nl)

**Mitutoyo Belgium N.V.**

Schaarbeekstraat 20, 9120 Melsele

T. +32 3 254 04 44

[www.mitutoyo.be](http://www.mitutoyo.be)

contact portal: [info.mitutoyo.nl](mailto:info.mitutoyo.nl)